

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

01. Murs de pedra seca

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	
Murs de pedra seca	MU-01
CORRAL DES PORCS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Murs i barraques de pedra en sec

Ús original

Refugi bestiar porquí

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privat

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Al nord del terme municipal, entre Son Gelabert de Baix, es Rafalot, la carretera Vella de Sineu Ma 3141 i Son Joan Jaume. Accés des de les cases de Son Gelabert d'Alt.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.684'

Y= 2° 58.205'

Altitud= 200m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Murs de pedra seca**

MU-01

CORRAL DES PORCS**Descripció de l'element**

Tancat quadrangular de pedra en sec de 11,40m x 14m amb parets de 1'60m d'alçada i de 1m d'amplada. A cada un dels quatre cantons hi ha una barraca semicircular de 1,60m de fondària i un portal de 0,90m x 0,65m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MU-01
Murs de pedra seca	
CORRAL DES PORCS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del volum construït, de l'estructura, les piques i de la seva implantació. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània i restauració de murs i barraques.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'edificació. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé..	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MU-02
Murs de pedra seca	
ESTABLITS DE SA CASA NOVA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Parets de pedra en sec

Ús original

Límits de camins i parcel·les

Ús actual

Límits de camins i parcel·les

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-


Identificació espacial**Localització**

Entre la carretera Ma 3130 de Sineu a Algaida, el camí de sa Comuna i el límit municipal amb Algaida i Sencelles.

Identificació Cadastral

Polígon 4

Parcel·la 35-150, 316, 319, 331-334, 348, 352, 357, 366 i 367

**Referències històriques**


-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Murs de pedra seca

ESTABLITS DE SA CASA NOVA

MU-02



ESCALA 1/10.000

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual

Sòl Rústic de Règim General

SRG

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral

Elements destacats a preservar

Protecció total de les parets de pedra seca de l'àmbit definit i altres elements lligats a aquestes construccions: clavegueres, portells, etc. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo, tot evitant mimetismes.

Només es podran eliminar per un motiu d'utilitat pública, cas en què hauran de ser reconstruïts després de la necessària reculada.

Actuacions preferents

Conservació i restauració de les parets.

Actuacions permeses

S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió dels elements preservats. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de les parets.

Usos permisos



Ha de mantenir l'ús original.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Murs de pedra seca**

MU-02

ESTABLITS DE SA CASA NOVA

Fotografies:



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MU-03
Murs de pedra seca	
ESTABLITS DE SON GELABERT	

Identificació de l'element**Tipologia**

Parets de pedra en sec

Ús original

Límits de camins i parcel·les

Ús actual

Límits de camins i parcel·les

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-


Identificació espacial**Localització**

Al nord del terme municipal, entre Son Gelabert de Baix, Son Gelabert d'Alt, la carretera Vella de Sineu Ma 3011 i el Camí des Moro Tabac.

Identificació Cadastral

Polígon 4

Parcel·les 152-195, 314, 350, 355, 357, 358 i 365

**Referències històriques**


-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Murs de pedra seca

ESTABLITS DE SON GELABERT

MU-03



ESCALA 1/10.000

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual

Sòl Rústic de Règim General

SRG

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral

Elements destacats a preservar

Protecció total de les parets de pedra seca de l'àmbit definit i altres elements lligats a aquestes construccions: clavegueres, portells, etc. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo, tot evitant mimetismes.

Nóms es podran eliminar per un motiu d'utilitat pública, cas en què hauran de ser reconstruïts després de la necessaria reculada.

Actuacions preferents

Conservació i restauració de les parets.

Actuacions permeses

S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió dels elements preservats. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de les parets.

Usos permisos




Ha de mantenir l'ús original.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Murs de pedra seca**

MU-03

ESTABLITS DE SON GELABERT

Fotografies:



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MU-04
Murs de pedra seca	
ESTABLITS DE SON MARRON	

Identificació de l'element

Tipologia

Parets de pedra en sec

Ús original

Límits de camins i parcel·les

Ús actual

Límits de camins i parcel·les

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial


Localització

Al nord del terme municipal, entre Son Marron, el límit amb el Terme Municipal de Costits, les Rotes velles de Son Gelabert i la carretera Vella de Sineu Ma 3011. Travessades de nord a sud pel Camí des Rafelet.

Identificació Cadastral

Polígon 5

Parcel·la 11-38, 40-43, 46, 48, 49, 51, 54 i 383-385



Referències històriques


-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Murs de pedra seca

MU-04

ESTABLITS DE SON MARRON



ESCALA 1/10.000

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual

Sòl Rústic de Règim General

SRG

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral

Elements destacats a preservar

Protecció total de les parets de pedra seca de l'àmbit definit i altres elements lligats a aquestes construccions: clavegueres, portells, etc. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo, tot evitant mimetismes.

Nòmés es podran eliminar per un motiu d'utilitat pública, cas en què hauran de ser reconstruïts després de la necessària reculada.

Actuacions preferents

Conservació i restauració de les parets.

Actuacions permeses

S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió dels elements preservats. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de les parets.

Usos permisos

Ha de mantenir l'ús original.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Murs de pedra seca**

MU-04

ESTABLITS DE SON MARRON

Fotografies:

