

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

02. Marjades

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-01
Marjades	
TORRENT DE LLORAC	

Identificació de l'element

Tipologia

Element hidrogràfic

Ús original

Desguàs d'aigua de pluja

Ús actual

Desguàs aigua de pluja i
aigua depurada

Titularitat

Públic

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització


Sud i sudest del terme municipal.

Des del Camí Vell d'Algaida, la carretera Ma 3231
LLorito - Montuiri, des del Camí Vell d'Ariany i des del
Camí Vell de Sant Joan, de Sineu a Sant Joan.

Identificació Cadastral

Polígon 2 i 3
Parcel·la -

UTM

X= intersecció TM Sineu
39° 36' 542" / intersecció
camí vell d'Algaida 39°
37' 209"Y= Intersecció TM Sineu
2° 58' 855" / intersecció
camí vell d'Algaida 3° 00'
188"Altitud= Entre 136m i
108m

Referències històriques

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-01

TORRENT DE LLORAC



ESCALA 1/15.000

Descripció de l'element

Aquest torrent és un dels elements hidrogràfics més importants al paisatge del terme de Lloret. Pren el seu nom de la possessió més important per la que transita, la finca de Llorac. El torrent, conjuntament amb la flora i fauna que acompanya el seu recorregut, constitueix una veritable fita al paisatge.

Estat de conservació de l'element

_Estat de conservació:

Regular

TRAM 1: aquest tram té els marges i el llit de formigó armat

TRAM 2: aquest tram té el llit de formigó, el marge de la part nord de formigó i el de la part sud de pedres

TRAM 3: aquest tram té marges de pedres a banda i banda i llit de formigó

TRAM 4: aquest tram té marges de pedres a banda i banda

TRAM 5: aquest tram es caracteritza per tenir paral·lel el camí conformant una secció amb relleix definida per marges de pedra

TRAM 6: aquest tram està entubat amb tubs de formigó

TRAM 7: aquest tram té el llit i el marge que limita amb el camí de formigó, l'altre de pedres

TRAM 8: aquest tram té ambdós costats amb marges de pedres

_Intervencions realitzades:

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte al traçat original. La substitució de marges de pedra per murs de formigó armat, les netejades per part d'institucions públiques han fet desaparèixer part dels marges i la secció del camí paral·lela al torrent.

Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Parcial
Elements destacats a preservar	El llit del torrent en tot el seu recorregut i tota la seva amplada. Marges i parets de pedra que el defineixen i tanquen lateralment en alguns dels seus trams, ponts de lloses. Vegetació dels voltants (arbres, canyes, etc.).
Directrius d'intervenció	<p>El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura i elements d'acabat. Només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals; a més dels de substitució dels murs de formigó per marges de pedres (no folres de pedres).</p> <p>Manteniment i conservació íntegra del seu traçat. Mantenir i conservar el llit del torrent en tot el seu recorregut, així com els marges i parets de pedra.</p> <p>Les possibles intervencions no camuflaran ni distorsionaran la línia territorial que forma el torrent.</p>
Definició de la zona de protecció	Qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de deu -10- metres del torrent, mesurats des dels marges perimetrals.
Usos permesos	Haurà de mantenir l'ús original.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-01

TORRENT DE LLORAC

Fotografies:



Tram 4-5



Tram 5. Torrent i camí



Tram 3. Baix de Llorac



Tram 2



Tram 5



Tram 4











Tram 7



Tram 8

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-01
Marjades	
TORRENT DE LLORAC	

Fotografies:



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-02
Marjades	
PUJADOR DE SON DAVIU	

Identificació de l'element**Tipologia**

Pujador

Ús original

Servia d'accés a l'era de batre

Ús actual

Accés a l'era de batre

Titularitat

Particular

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Son Daviu. Al sud del terme municipal, entre les cases i el Camí de Son Daviu.

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 286

UTM

X= 39°36'270"

Y= 2°59'085"

Altitud= 157m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-02

PUJADOR DE SON DAVIU

Descripció de l'element

Estructura de pedra en sec formada per tres pedres encastades al marge que dona accés a la marjada superior situada a la base del cintell de l'era. Té una alçada d'aproximadament 1,30m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-02
Marjades	
PUJADOR DE SON DAVIU	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del cintell i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-02
Marjades	
PUJADOR DE SON DAVIU	

Identificació de l'element**Tipologia**

Pujador

Ús original

Servia d'accés a l'era de batre

Ús actual

Accés a l'era de batre

Titularitat

Particular

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Son Daviu. Al sud del terme municipal, entre les cases i el Camí de Son Daviu.

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 286

UTM

X= 39°36'270"

Y= 2°59'085"

Altitud= 157m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-02

PUJADOR DE SON DAVIU

Descripció de l'element

Estructura de pedra en sec formada per tres pedres encastades al marge que dona accés a la marjada superior situada a la base del cintell de l'era. Té una alçada d'aproximadament 1,30m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-02
Marjades	
PUJADOR DE SON DAVIU	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del cintell i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-03
Marjades	
PUJADOR DE CAN LLABRÉS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Pujador

Ús original

Servia d'accés

Ús actual

Serveis d'accés

Titularitat

Privada

Autoria

Deconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Can Llabrés, Baix de sa Riba. A l'est del cas urbà entre Can Serena, es Convent, Baix de sa Riba, es Puig i sa Punta. Si accedeix des del camí des Puig.

Identificació Cadastral

Polígon 1


Parcel·la 138

UTM

X= 39° 37.158'

Y= 2° 58.700'

Altitud= 167m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-03

PUJADOR DE CAN LLABRÉS

Descripció de l'element

Estructura de pedra en sec formada per cinc pedres encastades al marge per accedir a la parcel·la que dona a es Puig. Salva un desnivell de 1,80m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-03
Marjades	
PUJADOR DE CAN LLABRÉS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del marge de la finca i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-04
Marjades	
PUJADOR DE CAN BORRÀS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Pujador de pedra.

Ús original

Servia d'accés a la parcel·la de la vienda.

Ús actual

Serveix d'accés a la parcel·la de la vivenda.

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**


Can Borràs, sa Punta. A l'est del cas urbà entre es Molí, es Puig i Palaci. Si accedeix des del camí des Colomer.

Identificació Cadastral

Polígon 1
Parcel·la 41

UTM

X= 39° 37.087'
Y= 2° 58.866'
Altitud= 155m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-04

PUJADOR DE CAN BORRÀS

Descripció de l'element

Estructura de pedra en sec amb sis pedres encastades al marge de ran del Camí des Colomer i que dona accés a la part superior de la mateixa parcel·la, anomenada sa Punta. Salva un desnivell de 2m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-04
Marjades	
PUJADOR DE CAN BORRÀS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del marge de la finca i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-05
Marjades	
PUJADOR DE SA COSTA DE CA NA BOSSETA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Pujador

Ús original

Servia d'accés a la parcel·la de la vivenda.

Ús actual

Serveix d'accés a la parcel·la de la vivenda.

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil


Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Sa Costa de Ca na Bosseta. A l'est del casc urbà, a la carretera Ma 3231 Llorito - Montuïri.

Identificació CadastralPolígon 3
Parcel·la 397**UTM**X= 39° 36.898'
Y= 2° 58.807'
Altitud= 154m**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-05

PUJADOR DE SA COSTA DE CA NA BOSSETA

Descripció de l'element

Estructura de pedra de 13 gaons encastats al marge de sustentació de la parcel·la 3/894 i que serveix per accedir-hi des de la carretera Ma 3231 Llorito - Montuiri. Salva un desnivell de 2,80m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-05
Marjades	
PUJADOR DE SA COSTA DE CA NA BOSSETA	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
	Àrea de Protecció Territorial de Carretera	APT
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del marge de la finca i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
	Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-06
Marjades	
PUJADORS DE CAN XUTO	

Identificació de l'element

Tipologia

Pujadors

Ús original

Servien d'accés a les marjades

Ús actual

Serveixen d'accés a les marjades

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Al sudoest del terme municipal, dins la propietat de Can Xuto. Si accedeix des del Camí de sa Casa Nova i des de les cases de la propietat.

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 623

UTM

X= 39° 36.340'

Y= 2° 58.034'

Altitud= 161m



Referències històriques

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-06

PUJADORS DE CAN XUTO

Descripció de l'element

Conjunt de dos marges de pedra en sec. Ambdós tenen pedres encastades que formen pujadors d'accés a les marjades corresponents. Un té set graons i l'altre quatre.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-06
Marjades	
PUJADORS DE CAN XUTO	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total dels dos marges de la finca i dels pujadors. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-07

PUJADOR DE CAN PEP BORRÀS

Identificació de l'element

Tipologia

Pujador

Ús original

Servia d'accés a la parcel·la que hi ha la vivenda

Ús actual

Serveix d'accés a la parcel·la que hi ha la vivenda

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Can Pep Borràs. A l'est del cas urbà entre es Molí, sa Punta, es Colomer i Palaci. Si accedeix des de la carretera Ma 3130 Algaida - Sineu.


Identificació Cadastral

Polígon 1
Parcel·la 41

UTM

X= 39° 37.079'
Y= 2° 58.517'

Altitud= 151m



Referències històriques

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-07

PUJADOR DE CAN PEP BORRÀS

Descripció de l'element

Estructura de pedra en sec que forma part d'un marge d'aproximadament 150m de llargada amb una alçada màxima de 2,90m i un pujador de 11 graons d'aproximadament 0,90m de llargària x 0,50m d'amplada, que donen accés des de la carretera Ma 313 Algaida - Sineu a la part superior de la marjada. Salva un desnivell de 2,90m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-07
Marjades	
PUJADOR DE CAN PEP BORRÀS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
	Àrea de Protecció Territorial de Carretera	APT
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del marge de la finca i del pujador. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
	Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-08
Marjades	
MARGE DE CAN RATAT	

Identificació de l'element

Tipologia

Marge

Ús original

Mur de sustentació

Ús actual

Mur de sustentació

Titularitat

Privada

Autoria

Obres Públiques

Cronologia

S. XX (ca. 1950)

Estil

-

Bibliografia

-

Referències històriques

-

Identificació espacial

Localització

Carretera Ma 3130 Algaida - Sineu. Si accedeix des de la carretera Ma 3130 Algaida - Sineu i des del Passeig Josep Nicolau.

(1) Passeig Josep Nicolau, 1

(2) Carretera de Ciutat, 2

(3) Carretera de Ciutat, 4

(4) Carretera de Ciutat, 4b

(5) Carretera de Ciutat, 8

Identificació Cadastral

Referència (1) 7855045DD9875N0001LJ

(2) 7855047DD9875N0001FJ

(3) 7855044DD9875N0001PJ

(4) 7855046DD9875N0001TJ

(5) 7855043DD9875N0001QJ



V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Marjades

MA-08

MARGE DE CAN RATAT

Descripció de l'element

Marge de pedra en sec que sustenta el desnivell existent entre la carretera Ma 3130 Sineu - Algaida i l'antiga propietat de Can Ratat, actualment ocupada per habitatges particulars i el Passeig Josep Nicolau. Té una alçada que oscil·la entre els 3,50m i 1m per 80m de llargària

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	MA-08
Marjades	
MARGE DE CAN RATAT	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Urbà	SU
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Protecció total del marge. Qualsevol intervenció haurà d'esser respectuosa amb les preexistències, sense intentar destacar damunt el bé ni camuflar-lo.	
Actuacions preferents	Consolidació de l'element.	
Actuacions permeses	<p>S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'element. Les ampliacions, nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent.</p>	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	