

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

### 09. Aljubs

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-01</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE SON JOAN ARNAU</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment aigua

## Ús actual

Abastiment aigua

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

Edat Moderna

Estil

-

## Bibliografia

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 59.

## Identificació espacial

## Localització


Situat al nord-est del terme municipal. Ran de les cases de la possessió de Son Joan Arnau a la part de llevant. Accés des de les Cases de Son Joan Arnau

## Identificació Cadastral

Polígon 1  
Parcel·la 166

## UTM

X= 39° 37.614'  
Y= 2° 58.842'  
Altitud= 189m



## Referències històriques

-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-01

## ALJUB DE SON JOAN ARNAU

## Descripció de l'element

Construcció de planta rectangular i coberta de volta d'aproximadament 6mx33mx4m (la profunditat oscil·la entre 5,10m i 5,50m) destinat a l'emmagatzament d'aigua. Té dos colls a la part superior, damunt la volta. Té dues escales de 4 i 10 escalons, ran del camí, que permeten accedir a la part superior de la volta. És situat ran del Camí des Camp Vanrell i annex a sa Boal, dins el sementer del mateix nom. Recull l'aigua d'esconrrentia de la carrera i de l'explanada de les cases de la possessió. Dins el sementer de sa Boal hi té adossat un abeurador. Segons Joan Artigues (majoral de la possessió) la capacitat de s'Aljub és d'aproximadament de 900<sup>TM</sup>.

## Estat de conservació de l'element

\_Estat general de conservació:


Bo

\_Estat de conservació dels elements:

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-01</b>
<b>ALJUB DE SON JOAN ARNAU</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Parcial	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.	
<b>Actuacions permeses</b>	Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-02</b>
<b>ALJUB DE SA COMUNA</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Aljub

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

S. XX

**Estil**

-

**Bibliografia**

BIBILONI, Pau; RAMIS, Andreu (1990) Comuna de Llorito. Guia de visita. Lloret de Vistalegre: Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Pàg. 53.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 263.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 55.

**Referències històriques**

-

**Identificació espacial****Localització**

A l'oest del casc urbà. Dins sa Comuna. Accés des del camí des Cementeri.

**Identificació Cadastral**

Polígon 4


Parcel·la 151

**UTM**

X= 39° 37.020'

Y= 2° 57.775'

Altitud= 141m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-02

## ALJUB DE SA COMUNETA

## Descripció de l'element

Aljub de marès cobert amb volta també de marès i rematat per un coll amb un abeurador i 9,50m de profunditat. La reforma de l'any 1997 canvià totalment la fesomia de la construcció original.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

Desvirtuat a la reforma de 1997.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-02</b>
<b>ALJUB DE SA COMUNA</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Parcial	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Les actuacions preferents són les de restitució de l'element inicial i inscriure'l a l'Inventari de Béns Municipals.	
<b>Actuacions permeses</b>	Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-03</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DETS ASES DE SON MARRON</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Aljub

**Ús original**

Abastiment d'aigua.

**Ús actual**

Abastiment d'aigua.

**Titularitat**

Privada

Autoria

Desconeguda

**Cronologia**

Canvi s.XIX-XX

**Estil**

-

**Bibliografia**

-

**Identificació espacial****Localització**


Al nord del terme dins sa Pleta de la possessió de Son Marron, davant la Caseta des Garriguer. Accés des de les cases de la possessió de Son Marron.

**Identificació Cadastral**

Polígon 5  
Parcel·la 55

**UTM**

X= 39° 38.561'  
Y= 2° 57.986'  
Altitud= 156m

**Referències històriques**

Segons informació de Josep Francisco de Villalonga Garau, l'aljub fou construït en temps de Nicolau Rosselló Crespí per abeurar una guarda d'ases que en aquella època hi havia a la possessió de Son Marron.



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-03

## ALJUB DETS ASES DE SON MARRON

## Descripció de l'element

Aljub de volta amb coll que recull l'aigua de les teulades i la carrera de la Caseta des Garriguer i d'una casa de nova construcció, amb piques per abeurar i una conducció subterrània que, per gravetat, duu l'aigua a uns abeuradors que es troben a uns 40m en direcció al Xaragall. Les dimensions de l'aljub són de 4,95m x 8,70m i 6,60m de profunditat. Disposa d'una bomba mecànica d'extracció accionada manualment.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

## Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-03</b>
<b>ALJUB DETS ASES DE SON MARRON</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Parcial	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.	
<b>Actuacions permeses</b>	Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-04</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN MENORC</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Aljub

**Ús original**

Abastiment aigua

**Ús actual**

En desús

**Titularitat**

Privada

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

-

**Estil**

Arquitectura popular

**Bibliografia**

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

**Identificació espacial****Localització**

Camí de Son Gelabert

**Identificació Cadastral**

Polígon 4


Parcel·la 198

**UTM**

X= 2° 58' 20,17"

Y= 39° 37' 45,41"

Altitud= 192m

**Referències històriques**


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-04

## ALJUB DE CAN MENORC



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-04</b>
<b>ALJUB DE CAN MENORC</b>	

**Descripció de l'element**

A\_

ALJUB: Sembla inacabat ja que no està referit.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb llates de fusta que aguanten llivanyes.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES: Té un corralet associat.

B\_

ALJUB: No funciona com aljub, però té aigua.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, sense capella.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Dolent

\_Estat de conservació dels elements:

A\_

Malmès, el paredat es troba en mal estat i ha perdut la coberta.

B\_

En millor estat de conservació, ple de batzers.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció****Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-05</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAS PELICÀ</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí des Rafalet

Identificació Cadastral

Polígon 5


Parcel·la 17

UTM

X= 2° 57' 39,35"

Y= 39° 38' 07,70"

Altitud= 173m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-05

## ALJUB DE CAS PELICÀ



ESCALA 1/100





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-05</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAS PELICÀ</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No funciona com aljub. Actualment ple d'aigua i no es pot saber la profunditat. Està referit i emblanquinat amb abeurador de ciment pòrtland.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció quadrangular interiorment i quasi circular a l'exterior, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb peces de marès.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Es conserva la pica plena de terra a la part del davant de l'aljub.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES: Hi un sistema de beguedors per a bísties i per altres animals al voltant de la capella.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

El sistema de recollida d'aigua que està parcialment desaparegut.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-06</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAS CARRIGUER</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment d'aigua

## Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

-

## Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització


Camí des Rafalet -cantonada- carretera de Sineu a Palma

## Identificació Cadastral

Polígon 5  
Parcel·la 46

## UTM

X= 2º 57' 56,98"  
Y= 39º 37' 52,87"  
Altitud= 183m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-06

## ALJUB DE CAS CARRIGUER



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-06</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAS CARRIGUER</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: (la propietat no permet l'accés a l'aljub)

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES: Quan es va eixamplar la carretera es va refer la paret de tancament segurament modificant-ne alguns elements.

**Estat de conservació de l'element**

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

El sistema de recollida d'aigua que està parcialment desaparegut.

**Intervencions o actuacions realitzades**

L'eixamplament de la carretera.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-07</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CA NA REVELLONA</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Carretera de Sineu a Palma

Identificació Cadastral

Polígon 5


Parcel·la 32

UTM

X= 2° 57' 50,74"

Y= 39° 37' 51,87"

Altitud= 178m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-07

## ALJUB DE CA NA REVELLONA



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-07</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CA NA REVELLONA</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No funciona com aljub. Actualment ple d'aigua i no es pot saber la profunditat. Està referit i emblanquinat amb abeurador de ciment pòrtland.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Es conserva la pica a la part posterior de l'aljub.

CLAVAGUERA: S'observa la clavaguera a la carretera tot i que ja no és possible l'entrada d'aigua.

ALTRES: Hi una pica al costat.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

El sistema de recollida d'aigua amb l'eixamplament de la carretera ja no és possible.

**Intervencions o actuacions realitzades**

Eixamplament de la carretera.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-08</b>
<b>ALJUB DE CAN SIURELL</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

No accessible

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí d'establiments de Son Gelabert

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 351

UTM

X= 2° 57' 41,78"

Y= 39° 37' 45,27"

Altitud= 174m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-08

## ALJUB DE CAN SIURELL



ESCALA 1/100





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-08</b>
<b>ALJUB DE CAN SIURELL</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No és possible accedir a la finca.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

-

**Intervencions o actuacions realitzades**

-

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-09</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAS MORO TABAC</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí des Moro Tabac

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 171

UTM

X= 2° 57' 20,56"

Y= 39° 37' 28,54"

Altitud= 153m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-09

## ALJUB DE CAS MORO TABAC



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-09</b>
<b>ALJUB DE CAS MORO TABAC</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No funciona com aljub. Actualment ple d'aigua i no es pot saber la profunditat. Està referit amb mescla de ciment natural.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció quadrangular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: La pica està parcialment inutilitzada ja que es va eixamplar la camí, està a un costat de l'aljub.

CLAVAGUERA: Segurament suprimida en eixamplar el camí.

ALTRES: Té un corralet associat.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

El sistema de recollida d'aigua que està parcialment desaparegut.

**Intervencions o actuacions realitzades**

Eixamplament del camí.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció**  
Integral/parcial/ambiental

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-10</b>
<b>ALJUB DES CANTÓ D'EN VICENÇ</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment d'aigua

## Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

-

## Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Carretera de Pina

## Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 35

## UTM

X= 2º 57' 37,80"

Y= 39º 36' 46,33"

Altitud= 142m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-10

## ALJUB DES CANTÓ D'EN VICENÇ



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-10</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DES CANTÓ D'EN VICENÇ</b>	

**Descripció de l'element**

(No és possible accedir a la finca)

ALJUB: No funciona com aljub.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Es conserva la pica en el lateral.

CLAVAGUERA: El punt de recollida està desplaçat respecte la ubicació de la pica i hi ha un sistema de conducció, amb les successives capes de rodadura ha desaparegut l'entrada.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Regular

\_Estat de conservació dels elements:

El sistema de recollida d'aigua que està parcialment desaparegut.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció****Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-11</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUBS DE CAN POMER</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Carrereta de Pina

Identificació Cadastral

Polígon 3

Parcel·la 807 i 900

## UTM

X= (1) 2º 57' 34,34"


(2) 2º 57' 32,81"

Y= (1) 39º 36' 42,40"

(2) 39º 36' 41,08"

Altitud= (1) 144m

(2) 145m



## Referències històriques

-




## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-11

## ALJUBS DE CAN POMER



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-11</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUBS DE CAN POMER</b>	

**Descripció de l'element**

1\_

ALJUB: No funciona com aljub.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES: Corralet associat.

2\_

ALJUB: No funciona com aljub.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb lloses de pedra (molt modificat).

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Mal estat.

\_Estat de conservació dels elements:

Parcialment desaparegut per les modificacions del traçat viari, el primer per deixadesa i el segons per intervencions invasives.

**Intervencions o actuacions realitzades**

Eixamplament de la carretera.

**Protecció i directrius d'intervenció****Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-12</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN TIÀ BORRÀS</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment d'aigua

## Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

-

## Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí del ras

## Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 57

## UTM

X= 2º 57' 07,36"

Y= 39º 36' 52,70"

Altitud= 130m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-12

## ALJUB DE CAN TIÀ BORRÀS



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-12</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN TIÀ BORRÀS</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: Funciona com aljub. Actualment ple d'aigua i no es pot saber la profunditat. Està referit i emblanquinat amb abeurador de ciment pòrtland.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç (referit modern de mescla de ciment pòrtland) i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Es conserva la pica en ús a la part posterior de l'aljub.

CLAVAGUERA: En funcionament.

ALTRES: Hi ha una pica associada.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

En funcionament.

**Intervencions o actuacions realitzades**

Modificacions formals.

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Parcial	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.</p> <p>Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.	
<b>Actuacions permeses</b>	Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-13</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DES CAS PINERO</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí del Ras

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 58

UTM

X= 2º 57' 07,66"

Y= 39º 36' 51,66"

Altitud= 131m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-13

## ALJUB DES CAS PINERO



ESCALA 1/100





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-13</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DES CAS PINERO</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No funciona com aljub.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció circular, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i sistema de pedra seca, cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Dolent

\_Estat de conservació dels elements:

Estat de ruïna.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-14</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN BOU</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment d'aigua

## Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

-

## Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí de ses Rotes de Son Servera

## Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 94

## UTM

X= 2° 56' 54,20"

Y= 39° 36' 42,74"

Altitud= 130m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-14

## ALJUB DE CAN BOU



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-14</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN BOU</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: No funciona com aljub. Actualment ple d'aigua i no es pot saber la profunditat. Està referit de mescla de ciment natural.

CAPELLA: El coll de l'aljub és de secció quadrangular interiorment i quasi circular a l'exterior, realitzat amb obra de fàbrica de pedres amb mescla de calç i cobert amb llates de fusta i llivanyes.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: La pica està ubicada en un lateral.

CLAVAGUERA: La clavaguera es troba a lluny de la pica i té un sistema per dur-li.

ALTRES: Hi ha un corralet associat.

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Dolent

\_Estat de conservació dels elements:

Ple de vegetació i en estat de ruïna.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-15</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN TOMEU FERRAGUT</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

## Ús original

Abastiment d'aigua

## Ús actual

Abastiment d'aigua

## Titularitat

Privada

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

-

## Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí de ses Rotes de Son Servera

## Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 104

## UTM

X= 2º 56' 57,28"

Y= 39º 36' 38,63"

Altitud= 139m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-15

## ALJUB DE CAN TOMEU FERRAGUT



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-15</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN TOMEU FERRAGUT</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: Funciona com aljub i té l'hort associat.

CAPELLA: De paredat amb mescla de calç i reformes amb materials moderns i ciment pòrtland.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: En perfecte estat.

CLAVAGUERA: Existent.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

-

**Intervencions o actuacions realitzades**

Aditaments moderns.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció**  
Integral/parcial/ambiental

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-16</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN XIU</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí de Cas Alemany

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 367

UTM

X= 2° 57' 17,78"

Y= 39° 36' 42,58"

Altitud= 139m



## Referències històriques

-




## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-16

## ALJUB DE CAN XIU



ESCALA 1/100





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-16</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN XIU</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: Semba que ja no funciona com a tal.

CAPELLA: De paredat amb calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Existeix però plena de restes vegetals.

CLAVAGUERA: Ja no s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Bo

\_Estat de conservació dels elements:

No accessible.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Aljubs</b>	<b>A-17</b>
<b>ALJUB DE SON PÈL</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí del Camp de Pina

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 764

UTM

X= 2° 57' 49,60"

Y= 39° 36' 33,07"

Altitud= 151m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-17

## ALJUB DE SON PÈL



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-17</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE SON PÈL</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: Actualment no funciona.

CAPELLA: De paredat amb calç i cobert amb lloses de pedra.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: No s'observa.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

Regular

\_Estat de conservació dels elements:

No es pot observar interiorment.

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció****Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

**V PATRIMONI ETNOLÒGIC**  
**Aljubs**  
**ALJUB DE CAN BORRÀS**

A-18

## Identificació de l'element

## Tipologia

Aljub

Ús original

Abastiment d'aigua

Ús actual

En desús

## Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura popular

## Bibliografia

VANRELL i TORELLÓ, Joan (2009) Caracterització d'aljubs lligats a eixos viaris a Llorito a Jornades d'Estudis Locals. Història, territori, patrimoni, societat i cultura. Lloret de Vistalegre. 12 desembre de 2009 (en premsa).

## Identificació espacial

## Localització

Camí del Camp de Pina

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 759

UTM

X= 2º 57' 39,15"

Y= 39º 36' 23,53"

Altitud= 152m



## Referències històriques


-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Aljubs

A-18

## ALJUB DE CAN BORRÀS



ESCALA 1/100



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>A-18</b>
<b>Aljubs</b>	
<b>ALJUB DE CAN BORRÀS</b>	

**Descripció de l'element**

ALJUB: De planta quadrada, de paredat amb calç i situat en un baix.

CAPELLA: Ha desaparegut la cobertura i està ple de males herbes.

PICA, BONONERA o CISTERNÓ: Existeix, però plena de males herbes.

CLAVAGUERA: No s'observa.

ALTRES:

**Estat de conservació de l'element**

\_Estat general de conservació:

**Dolent**

\_Estat de conservació dels elements:

-

**Intervencions o actuacions realitzades**

No consten.

**Protecció i directrius d'intervenció**

**Qualificació urbanística actual**

Sòl Rústic de Règim General

SRG

**Grau de protecció Integral/parcial/ambiental**

Parcial

**Elements destacats a preservar**

Preservació íntegra del bé, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva forma i acabats.

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti dins aquesta parcel·la, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de la construcció. Les ampliacions, els nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de la construcció existent (aljub).

**Actuacions preferents**

Les actuacions preferents són les de conservació per aturar el procés de degradació.

**Actuacions permeses**

Les actuacions permeses són les de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes de les característiques originals.

**Usos permesos**

Haurà de mantenir el seu ús original o un altre compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.