

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

12. Fites

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-01
Fites	
FITA DE SON FANGOS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

1925

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Accés des de la carretera Ma 313 Algaida - Sineu. A la cantonada conformada per la carretera Ma 313 Algaida - Sineu i es Camí del Rei o de Son Fangos.

Identificació Cadastral

Polígon 2


Parcel·la 2

UTM

X= 39° 37.548'

Y= 2° 59.478'

Altitud= 126m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-01

FITA DE SON FANGOS

Descripció de l'element

Prisma rectangular de pedra de Binissalem de 0,45m x 0,30m x 0,20m. Al costat de ponent duu gravada la inscripció LI i, a la part de llevant, la inscripció S.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Desapareguda.

Estat de conservació dels elements:

Desapareguda.

Intervencions o actuacions realitzades

Sostreta del lloc i desapareguda l'any 2008 i al mateix moment substituïda per un rètol indicatiu del terme de Sineu.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-01
Fites	
FITA DE SON FANGOS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sistema General de Sòl Rústic SRG

Grau de protecció
integral/parcial/ambiental Integral

Elements destacats a preservar Conservació íntegra de les seves parts.

Actuacions preferents Manteniment

Actuacions permeses S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Usos permesos -

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-02
Fites	
FITA DE SON CERVERA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

1925

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Accés des de la carretera Ma 3130 Algaida - Sineu. A la cantonada conformada per la carretera Ma 3130 Algaida - Sineu i la partió de la possessió de Son Servera.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 121

UTM

X= 39° 36.372'

Y= 2° 57.022'

Altitud= 133m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-02

FITA DE SON CERVERA

Descripció de l'element

Prisma rectangular de pedra de marès de 1m x 0,40m x 0,20m. Al costat de ponent duu gravada la inscripció A i, a la part de llevant, la inscripció Su (Sineu).

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular.

Estat de conservació dels elements:

Regular.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-02
Fites	
FITA DE SON CERVERA	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sistema General de Sòl Rústic SRG

Grau de protecció
integral/parcial/ambiental Integral

Elements destacats a preservar Conservació íntegra de les seves parts.

Actuacions preferents Manteniment

Actuacions permeses S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Usos permesos -

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-03
Fites	
FITA DE CAS MOSTEL	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

1925

Estil


-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Accés des del Camí de Cas Alemany. A la intersecció dels termes d'Algaida, Sencelles i Llorito.

Identificació CadastralPolígon 4
Parcel·la 80**UTM**X= 39° 36.842'
Y= 2° 56.610'
Altitud= 130m**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-03

FITA DE CAS MOSTEL

Descripció de l'element

Pedra de marès de tres caires de 0,65m x 0,45m, situada damunt la paret que delimita els termes d'Algaida, Sencelles i Llorito (marcat Su de Sineu).

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular.

Estat de conservació dels elements:

Regular.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-03
Fites	
FITA DE CAS MOSTEL	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General Forestal SRG-F

Grau de protecció
integral/parcial/ambiental Integral

Elements destacats a preservar Conservació íntegra de les seves parts.

Actuacions preferents Manteniment

Actuacions permeses S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Usos permesos -

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-04
Fites	
FITA DE SA PLETA DE SON MARRON	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

1925

Estil


-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Des de les cases de la possessió de Son Marron. A la intersecció dels termes de Costitx, Sineu i Llorito. A l'extrem nord de la Pleta de Son Marron.

Identificació CadastralPolígon 5
Parcel·la 55**UTM**X= 39° 38.912'
Y= 2° 58.047'
Altitud= 134m**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-04

FITA DE SA PLETA DE SON MARRON

Descripció de l'element

Pedra de Binissalem de tres caires (0,40m x 0,80m), situada damunt la paret, que delimita els termes de Costitx, Sineu i Llorito. A cada una de les cares té gravades respectivament les inicials C, LI i S.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:


Bo.

_Estat de conservació dels elements:

Bo.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Fites	F-04
FITA DE SA PLETA DE SON MARRON	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General Forestal	SRG-F
	Àrea de Prevenció de Riscs	APR
Grau de protecció integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Conservació íntegra de les seves parts.	
Actuacions preferents	Manteniment	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	-	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-05
Fites	
FITA DES CAMP DE PINA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

-

Estil


-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Des del Camí des Camp de Pina. A la intersecció dels termes de Montuïri, Algaida i Llorito.

Identificació CadastralPolígon 3
Parcel·la 717**UTM**X= 39° 36.124'
Y= 2° 57.272'
Altitud= 150m**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Fites**

F-05

FITA DES CAMP DE PINA**Descripció de l'element**

Pedra de tres caires de 0,42m X 0,80m, situada damunt la paret que delimita els termes de Montuiri, Algaida i Llorito.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular.

Estat de conservació dels elements:

Regular.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-05
Fites	
FITA DES CAMP DE PINA	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General Forestal	SRG-F
	Àrea de Prevenció de Riscs	APR
Grau de protecció integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Conservació íntegra de les seves parts.	
Actuacions preferents	Manteniment	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	-	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-06
Fites	
SES TRES FITES	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

(2) 1945

Estil

-

Bibliografia

RAMIS, Andreu (2003) Rafel Ginard Bauçà, el Cançoner Popular de Mallorca i Llorito. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines.

Identificació espacial**Localització**


Son Sineu. A la intersecció dels termes de Sineu, Sant Joan i Llorito, ran del Torrent de sa Llova. Accés des de la carretera Ma 3232 Sineu - Sant Joan. N 39° 36.533'; E 3° 01.434'; altitud 104m.

Identificació Cadastral

Polígon 2
Parcel·la 361

UTM

X= 39° 36.533'
Y= 3° 01.434'
Altitud= 104m

**Referències històriques**

(2) Aquesta fita fou erigida el 1945 en motiu del Tercer Centenari de l'Elecció de Sant Marc Evangelista com a patró de Sineu. La benedicció anà a càrrec del Vicari General de la Diòcesi, mossèn Joan Rotger Niell, amb un parlament del P. Rafel Ginard Bauçà i la presència dels batles dels tres municipis (Josep Oliver, Jaume Bardissa i Llorenç Jaume) així com dels respectius rectors (Bartomeu Muntaner, Francesc Mas i Joan B. Munar Ramis (RAMIS, 2003: 18-19).

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-06

SES TRES FITES

Descripció de l'element

(1) Pedra de tres caires que delimita els termes de Sant Joan, Sineu i Lloret de Vistalegre; a la paret nord del torrent, de pedra de Binissalem de 38cm x 40cm. Duu gravat LL.

(2) Trilit coronat per una pedra vertical. Cada una de les pedres de la base duen gravat el nom de cada un dels municipis i el monolit superior duu gravat SINIUM. L'alçada del trilit és de 1,80m.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:

Regular.

_Estat de conservació dels elements:

Regular.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



fita 2



fita 1

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-06
Fites	
SES TRES FITES	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sistema General de Sòl Rústic	SRG
	Àrea de Prevenció de Riscs	APR
Grau de protecció integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	Conservació íntegra de les seves parts.	
Actuacions preferents	Manteniment	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	-	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-07
Fites	
FITA DE CAN VERMELL	

Identificació de l'element**Tipologia**

Divisió de terme municipal

Ús original

Marcar els límits del terme municipal.

Ús actual

Marcar els límits del terme municipal.

Titularitat

Pública

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

-

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Accés des del Camí de s'Aragonés (Costitx). A la intersecció dels termes de Llorito i Costitx, entre Can Vermell i Ca l'Hermano.

Identificació Cadastral

Polígon 5


Parcel·la 16

UTM

X= 39° 38.085'

Y= 2° 57.702'

Altitud= 174m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Fites**

F-07

FITA DE CAN VERMELL**Descripció de l'element**

Fita situada enmig d'una paret seca consistent en una pedra irregular de 0,40m x 0,28m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular.

Estat de conservació dels elements:


Regular.

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-07
Fites	
FITA DE CAN VERMELL	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Grau de protecció
integral/parcial/ambiental Integral

Elements destacats a preservar Conservació íntegra de les seves parts.

Actuacions preferents Manteniment

Actuacions permeses S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Usos permesos -

V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-08
Fites	
TORRE DE SON GELABERT	

Identificació de l'element**Tipologia**

Torre

Ús original

Medició cartogràfica.

Ús actual

Fora d'ús.

Titularitat

Pública/privada.

Autoria

Desconeguda.

Cronologia

Segle XIX.

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Accés des de les Cases de Son Gelabert d'Alt. Al nord del terme municipal. Dins la possessió de Son Gelabert d'Alt.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.717'

Y= 2° 58.116'

Altitud= A la base 201m

**Referències històriques**

Aquesta torre senyala un vèrtex de 2n ordre de la triangulació geodèsica de Mallorca que forma xarxa amb els vèrtex de Roqueta, Bonany, Randa, Son Seguí, Binissalem i Santa Magdalena. La descripció que IBÁÑEZ (1871:408-409) fa del vèrtex és "Estación de Gelabert. Predio del Marqués de la Bastida, en el termino de la villa de Sineu, distante como un kilómetro del lugar de Llorito. La señal consta de cinco cuerpos de 1 m de altura cada uno y del pilar tambien de un metro; teniendo 201m,20 de altitud la base de la señal, donde está la referencia de carbón. Sirvió de guía Miguel Gelabert, vecino de Sineu." La seva situació és N 39° 37' 39,87" i E 6° 39' 17,64" (Pàg. 464). Així mateix, la Torre fa part de la xarxa de triangulació de 3r ordre, juntament amb els vèrtexs de Sineu, Son Gual, Llorito (part superior del campanar amb 197,87m), Son Company, Pina, Son Amora, Sencelles i sa Plana. Les observacions les va fer el 16 d'agost de 1867 l'ajudant d'estadística Camilo Soto. La triangulació es cartografià en un mapa d'escala 1:500.000, imprès el 1869. Vegeu IBÁÑEZ e IBÁÑEZ, Carlos (1871) Descripción geodésica de las Islas Baleares. Madrid: Imprenta de M. de Rivadeneyra.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Fites

F-08

TORRE DE SON GELABERT

Descripció de l'element

Torre de forma troncopiramidal escalonada, assentada sobre un sòcol de pedra i amb cinc escalons d'aproximadament 1m d'altària. Construïda de pedra amb verd i cantoneres de marès. En el tercer escaló hi ha una placa metàl·lica amb la inscripció "Vértice geodésico. Instituto Geográfico Nacional. La destrucción de esta señal está penado por la ley".

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

Intervencions o actuacions realitzades

No consten.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC	F-08
Fites	
TORRE DE SON GELABERT	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sistema General de Sòl Rústic SRG

Grau de protecció
integral/parcial/ambiental Integral

Elements destacats a preservar Conservació íntegra de les seves parts.

Actuacions preferents Manteniment

Actuacions permeses S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, la recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Usos permesos -